

B-dul I. C. Bratianu nr. 29  
Targoviste, 130146  
www.anfdf.ro  
Nr. 3 din 09.03.2020

T +40(245)217138  
F +40(245)217138

### BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile de microclimat create în spațiile protejate unde se produc rasadurile, favorizează apariția și dezvoltarea bolii: mănă sol, căderea plantutelor, putrezirea rasadurilor, mănă plantutelor, care pot cauza pierderi importante la culturile:

#### RASADURI LEGUME

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului folosind unul din produsele de mai jos:

- Previcur Energy – 0,1% (3,0 l soluție/mp);
- Proplant 72,2 SL – 0,15% - 0,25% (3 – 5 l soluție/mp);

Tratamentul se aplică în perioadele:

- tr. I. – în perioada semănării - rasariri;
- tr. II – în faza de rasariri- repicări
- tr. III – la repicări – plantare - se aplică cu 2 – 3 zile înainte sau imediat după repicări;

#### **PENTRU PREVENIREA ATACULUI DE TUTA ABSOLUTA VA RECOMANDAM:**

- amplasarea capcanelor feromonale în culturile de rasaduri pentru monitorizarea atacului;
- asigurarea etanșezării spațiilor protejate prin utilizarea plaselor antiinsecte;

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de înflorire.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se păstreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite imediat înainte de trei ore);

Intocmit,  
ing. Serban Victoria