



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITA**

Targoviste, bd. I.C.Bratianu nr. 29
Jud. Dambovita

Tel/Fax: 0245217138
e-mail: ofdambovita@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 8 din 02.04.2024

MAR, PAR, GUTUI

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolii: FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR – ERWINIA AMYLOVORA

Pentru prevenire și combatere va recomandam efectuarea unui tratament în perioada înfloritului cu unul din produsele de mai jos

MAR:

1. ALIETTE 80 WG – 3,75 KG/HA sau
2. REGALIS PLUS - 1,25 KG/HA

PAR:

1. ALIETTE 80 WG – 3,75 KG/HA sau
2. REGALIS PLUS - 1,5 KG/HA

GUTUI:

1. REGALIS PLUS - 1,5 KG/HA

Regalis Plus crește rezistența fiziologică a pomilor fructiferi, în special în lupta contra focului bacterian, stimulează mecanismele de apărare a pomului, reduce atacul insectelor și crește rezistența la factorii de stres.

Va recomandam aplicarea celui de-al doilea tratament cu Regalis Plus în perioada de formare a fructelor.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a familiilor de albine, și a animalelor în conformitate cu: Legea 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.





**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITA**

Targoviste, bd. I.C.Bratianu nr. 29
Jud. Dambovita

Tel/Fax: 0245217138
e-mail: ofdambovita@anfof.ro

**BULETIN DE AVERTIZARE
MAR
Nr. 5 din 02.04.2024**

Pentru prevenirea și combaterea bolilor (rapan, fainare, monilioza) și daunatorilor (molia pielitei, insecte defoliatoare, insecte minatoare, afide, etc.) va recomandam efectuarea unui tratament cand se intrunesc urmatoarele condiții

- fenofaza: răsfirare – buton roz;
- condiții optime de temperatura și precipitații;
- rezerva de boli și daunatori;

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura MAR cu:

1. Chorus 50 WG – 0,45-0,75 kg/ha + Merplus – 2 l/ha + Karate Zeon 5 CS – 0,225 l/ha sau
2. Sercadis – 0,25 - 0,3 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha + Decis 25 WG – 0,045 kg/h a sau
3. Luna Experience – 0,75 l/ha + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha + Decis 25 WG – 0,045 kg/ha sau
4. Fontelis – 0,75 l/ha + Polyram DF – 3 kg/ha + Sumi Alpha 5EC (Wizard) – 0,3 l/h sau

alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va repeta în fenofaza: 0,5% flori deschise

0,5% din flori au început să-și scuture petalele

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a familiilor de albine, și a animalelor în conformitate cu: Legea 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Intocmit,
ing. Serban Victoria

BULETIN DE AVERTIZARE
SAMBUROASE
Nr. 7 din 02.04.2024

Pentru prevenirea și combaterea bolilor (monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea roșie) și daunatorilor (afide, insecte minatoare și defoliatoare), va recomandam efectuarea unui tratament cand se intrunesc urmatoarele condiții

- 0,5% flori deschise;
- rezerva de boli și daunatori;
- condiții optime de temperatura și precipitații

PRUN - variante recomandate:

1. Chorus 50 – 0,45-0,75 kg/ha (0,045-0,075 %) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
 2. Signum – 0,5 kg/ha (0,05%) + Decis 25 WG – 0,03 kg/ha (0,003%)
 3. Folicur Solo – 0,75 l/ha (0,075%) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
- sau alte produse de protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

CIRES, VISIN – variante recomandate:

1. Orius 250 EW – 0,75 - 1 l/ha (0,075 – 0,1%)+ Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
 2. Score 250 EC – 0,2 l/ha(0,02%) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
 3. Folicur Solo – 0,75 l/ha (0,075%) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
- sau alte produse de protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Tratamentul se va repeta în fenofaza: 0,5% din flori și-au scuturat petalele.

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000l.

*** Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ.**

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a familiilor de albine, și a animalelor în conformitate cu: Legea 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Înțocmit,
ing. Serban Victoria



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 6 din 02.04.2024

Pentru prevenirea și combaterea bolilor (rapan, fainare, monilioza) și daunatorilor (Psylla piri, insecte defoliatoare, insecte minatoare, afide, etc.) va recomandam efectuarea unui tratament cand se intrunesc urmatoarele condiții

- 0,5% din flori au petalele scuturate
- condiții optime de temperatura și precipitații;
- rezerva de boli și daunatori;

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura **PAR** cu:

- 1. Chorus 50WG – 0,45 – 0,75 kg/ha + Vertimec – 1,25 l/ha sau**
- 2. Sercadis – 0,3l/ha + Movento – 1,875 l/ha sau**
- 3. Scala – 0,75 – 1,5 l/ha + Krima 20 SG (Mospilan 20 SG) – 0,2 kg/ha sau**
- 4. Luna Experience – 0,75 l/ha + Delegate** – 0,3 kg/ha sau**
sau alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

**** Efectul produsului este imbunatatit dacă se folosește un adjuvant.**

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor ,normele de protecție și securitatea muncii,de protecție a familiilor de albine,și a animalelor în conformitate cu: Legea 383/2013 a apiculturii,cu modificările și completările ulterioare și Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a planterlor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,al ministrului mediului,apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România,cu modificările ulterioare.

Intocmit,
ing. Serban Victoria

