

BULETIN DE AVERTIZARE

MAR

Nr. 22 din 03.06.2024

Pentru prevenirea și combaterea daunatorului/bolii: paduchele din San – Jose, genI tr. I+II , molii miniere, afide, **focul bacterian al rozaceelor**, rapan, fainare, monilioza va recomandam efectuarea unui tratament cand se intrunesc urmatoarele conditii

- rezerva de daunatori si boli;
- conditii optime de temperatura si precipitatii

Variante recomandate pentru efectuarea tratamentului:

1. Trebon 30 EC – 0,45 l/ha + Luna Care 71,6WG – 3 kg/ha sau
2. Decis 25 WG – 0,045 kg/ha + Revyona – 1,3-1,8 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha sau
3. Trebon 30 EC – 0,45 l/ha + Score 250 EC – 0,2 l/ha(0,015%) + Merplus – 2 l/ha(0,13%) sau
4. Krima 20 SG (Mospilan 20SG) – 0,45 kg/ha + Difcor 250 EC – 0,15 l/ha + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha sau
5. Polec (Deca 2,5EC) – 0,5 – 0,75 l/ha + Dagonis – 1,2 l/ha + Polyram DF – 3,75 kg/ha sau alte produse omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

PE SOLELE CU ATAC DE FOC BACTERIAN VA RECOMANDAM VARIANTA CU PRODUSUL LUNA CARE CARE ESTE OMOLOGAT PENTRU ERWINIA AMYLOVORA.

Tratamentul I se va aplica in perioada: 04 – 08.06.2024

Tratamentul II se va aplica în perioada: 14 – 18.06.2024

*** Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ.**

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!


Respectati cu strictete Ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita al utlizatorului profesionist de produse de protecția a plantelor și al apicultorului.

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a familiilor de albine, și a animalelor in conformitate cu: Legea 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asocatiei Crescatorilor de Albine din Romania, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Intocmit,
ing. Șerban Vișoria





**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITA**

Targoviste, bd. I.C.Bratianu, nr. 29,
Jud. Dambovita

Tel/Fax: 0245217138
e-mail: ofdambovita@anf.ro

**BULETIN DE AVERTIZARE
PAR
Nr. 23 din 03.06.2024**

Pentru prevenirea și combaterea daunatorilor/bolilor: Paduchele din San-Jose, Psylla pyri, afide, rapan, monilioza va recomandam efectuarea unui tratament cand se intrunesc urmatoarele condiții

- rezerva de daunatori si boli ;
- condiții optime de temperatura și precipitații;

Variante recomandate pentru efectuarea tratamentului:

1. Krima (Mospilan) 20 SG - 0,2 kg/ha + Luna Care - 3 kg/ha sau
2. Polec (Deca 2,5EC) - 0,5 – 0,75 l/ha + Dagonis - 1,2 l/ha + Delan Pro - 2,5 l/ha sau
3. Krima (Mospilan) 20 SG - 0,2 kg/ha + Revyona – 1,3-1,8 l/ha sau alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul I se va aplica în perioada: 04-08.06.2024

Tratamentul II se va aplica în perioada: 14 – 18.06.2024

Dozele în procente sunt calculate pentru un volum de apă de 1000l/ha.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a familiilor de albine, și a animalelor în conformitate cu: Legea 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.



Pentru prevenirea și combaterea daunătorilor (musca cireselor, afide, paduchele negru) și a bolilor (monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea roșie) va recomandam efectuarea unui tratament cand se intrunesc urmatoarele condiții

- rezerva de daunatori și boli;
- condiții optime de temperatura și precipitații

1. Laser 240 SC – 0,6 l/ha + Signum – 0,5 kg/ha sau
2. Karate Zeon – 0,15 l/ha + Switch 62,5 WG – 1 kg/ha sau
3. Decis Expert – 0,075 l/ha + Revyona – 1,3-1,8 l/ha sau alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Dozele in procente sunt calculate pentru un volum de apa de 1000l/ha.

*** Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ.**

Tratamentul se va aplica în perioada: 04 - 08.06.2024 și se va repeta la un interval de 7 zile.

Atentie:

Nu se mai aplica tratamente cu p.p.p. la soiurile aflate in fenofaza parga – coacere.
Respectati timpul de pauza recomandat de producător.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectati cu strictete Ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita al utlizadorului profesionist de produse de protecția a plantelor și al apicultorului.

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor ,normele de protecție și securitatea muncii,de protecție a familiilor de albine,și a animalelor în conformitate cu: Legea 383/2013 a apiculturii,cu modificările și completările ulterioare și Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a planterlor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,al ministrului mediului,apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România,cu modificările ulterioare.

ing.



PRUN
Nr. 25 din 04.06.2024

Pentru prevenirea și combaterea daunatorilor/bolilor: paduchele din San-Jose, afide, vierme, molii miniere, monilioza, patarea rosie, ciuruire, va recomandam efectuarea unui tratament cand se intrunesc urmatoarele condiții:

- rezerva de daunatori și boli;
- condiții optime de temperatura și precipitații;

Variante recomandate:

1. Decis 25 WG - 0,03 kg/ha (0,003%) + Signum - 0,5 kg/ha (0,05%) sau
2. Polec (Deca 2,5EC) - 0,5 – 0,75 l/ha 90,05 – 0,075%) + Folicur Solo 250 EW - 0,75 l/ha (0,075%) sau
3. Krima (Mospilan)20 SG - 0,3 kg/ha (0,03%) + Switch 62,5 WG – 0,8 – 1,0 kg/ha (0,08 – 0,1%)sau alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul I se va aplica în perioada: 05 – 09 .06.2024

Tratamentul II se va aplica în perioada: 15 – 19.06.2024

Dozele în procente ale produselor recomandate sunt calculate pentru un volum de apa de 1000l/ha.
Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectati cu strictete Ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita al utlizadorului profesionist de produse de protecția a plantelor și al apicultorului.

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor ,normele de protecție și securitatea muncii,de protecție a familiilor de albine,și a animalelor în conformitate cu: Legea 383/2013 a apiculturii,cu modificările și completările ulterioare și Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a planterlor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,al ministrului mediului,apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România,cu modificările ulterioare

