



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.82 din 21.05.2026

privind aprobarea Regulamentului local privind modul de conformare arhitecturală a fațadelor clădirilor situate în zona centrală a Municipiului Moreni, Județul Dâmbovița

Analizând temelurile juridice, respectiv:

- a) art.3, art.4 și art.6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- b) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
- c) art.1 alin.(2), art.3, art.95 alin.(3), art.96, art.100, art.105 alin.(1), art.106 alin.(1) și alin.(2), art.129 alin.(2) lit.c și lit.d și alin.(6) lit.c și alin.(7) lit.l), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legea nr.50/1990 republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuințelor nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1990 republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- f) Legea nr.350/2001 republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
- g) Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Legea nr.422/2001 privind protecția monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
- l) O.U.G. nr.195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- j) O.U.G. nr.143/1997 republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- a) Raportul de specialitate nr.9813/2026;
- b) Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Moreni;
- c) Hotărârea Consiliului Local Moreni nr.34/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Moreni;

Luând act de:

- a) Referatul de aprobare nr.9806/21.05.2026;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MORENI
adoptă prezenta hotărâre.

Art.1 - Se aprobă Regulamentul local privind modul de conformare arhitecturală a fațadelor clădirilor situate în zona centrală a Municipiului Moreni, Județul Dâmbovița, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Moreni prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Moreni.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, Primarului municipiului Moreni, Arhitectului Șef din cadrul Primăriei municipiului Moreni și se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului Moreni.

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL MUNICIPIULUI MORENI
Gabriel PURCARU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI
Carmen POPESCU

REGULAMENT LOCAL

PRIVIND MODUL DE CONFORMARE ARHITECTURALĂ A FAȚADELOR CLĂDIRILOR SITUATE ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI MORENI

Cap. I Considerații Generale

Prezentul regulament stabilește cadrul general în vederea autorizării lucrărilor de reparare, amenajare, reabilitare fațade clădiri situate în zona centrală a municipiului Moreni, în vederea eliminării neconcordanțelor cromatice cu o abordare unitară a clădirilor eliminând disconfortul vizual.

Cap. II Zona vizată

Art.1 Zonele reglementate prin prezentul regulament sunt următoarele:

- "Zona Centrală" a Municipiului Moreni, determinată de Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr.41/2020 care cuprinde străzile enumerate în Anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Fronturile construite aferente următoarelor străzi: strada căpitan Pantea Ion (între Sensul Giratoriu BL.Turn și podul peste Sângeris), strada Culturii, B-dul Panduri, strada Victoriei (de la Intersecția cu str.Tineretului până la Intersecția cu str.Spireștii), strada Tineretului, strada Neptun, strada Jupiter, strada Saturn, B-dul Petrolului, Strada Mihai Eminescu (zona blocuri), Strada Ana Ipătescu (de la Intersecția cu str.Victoriei până la Intersecția cu Str.Mihai Eminescu zona blocuri), Strada Republicii (între sensul Giratoriu Blocul Turn și Intersecția cu Str.Mihai Eminescu- zona blocuri), strada A.I.Cuza (zona blocuri), strada 22 Decembrie 1989 (între Sensul Giratoriu BL.TURN- ZONA Garsoniere BL160B)

Cap.III Categoriile de lucrări reglementate:

Art. 2 Prezentul regulament vizează următoarele categorii de lucrări:

- Modul de conformare volumetrică și finisarea fațadelor clădirilor noi;
- Modul de finisare al fațadelor clădirilor existente în cadrul lucrărilor de reabilitare/reparare, amenajare;
- Culorile permise în finisarea fațadelor;
- Materialele permise în finisarea fațadelor;
- Modul de conformare al mijloacelor de publicitate amplasate pe fațade;
- Interdicții și permisivități privind amplasarea pe fațade a unor echipamente tehnice și a copertinelor;

Cap. IV Cadrul legal:

- Legea nr.50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.190/2013 privind aprobarea OUG nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitecturale ambientale a clădirilor;
- Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;
- HCL nr. 41/09.04.2020 pentru aprobarea P.U.G. al municipiului Moreni;

Cap. V Modul de conformare volumetrică și finisarea fațadelor clădirilor noi

Art.3 Clădirile noi, inserate în fondul construit existent în zonele reglementate prin prezentul regulament vor respecta următoarele prevederi:

- 1) Fațadele aferente străzilor vor fi astfel conformate încât să se înscrie din punct de vedere stilistic fondului construit preexistent;
- 2) Interpretările contemporane ale volumetriei și alcătuirii fațadelor nu vor afecta imaginea de ansamblu prin contraste generate de variații mari de înălțime, folosirea de materiale moderne de construcție sau finisaj (pereți cortină, placaje metalice, placaje din materiale plastice) nespecifice zonei, orice alt tip de abordare arhitecturală care să contrasteze cu specificul zonei;
- 3) Fațadele clădirilor se vor finisa cu materiale de bună calitate după cum urmează:
 - a) tencuiele plastice sau orice alt tip de tencuiele pentru exterior, inclusiv tencuiele tradiționale de tipul var/varciment, placaje din lemn pentru parterele comerciale, placaje din piatră naturală, piatră artificială (materiale compozite), placaje din travertin;
 - b) învelitori și accesorii din tablă plană sau ondulată, din țiglă, olane sau alte sisteme de învelitori ceramice;
 - c) tâmplărie din lemn, lemn stratificat, p.v.c. imitație lemn, aluminiu .

Art. 4 Pentru clădirile noi, inserate în fondul construit existent în zonele reglementate prin prezentul regulament se interzice folosirea de materiale precare la finisarea fațadelor, în această categorie înscriindu-se următoarele:

- 1) tablă ondulată sau plană folosită pe suprafețele verticale ale fațadelor, panourile tristrat cu fața vizibilă din tablă sau plastic, placajele ceramice tip gresie sau faianță, placajele din plastic sau materiale similare;
- 2) folosirea la alcătuirea sau finisarea fațadelor a pereților cortina din sticlă sau casete tip Bond;
- 3) învelitori din carton bituminos sau materiale similare, învelitori din panouri termoizolante tristrat, învelitori din azbociment sau materiale similare;

Cap. VI Reglementări privind împrejurimile

Art. 5 Împrejurimile – laturile de la strada - se vor realiza cu respectarea caracterului zonei, din materiale de bună calitate după cum urmează: zidăria finisată cu tencuiele de exterior sau placaje din piatră, cărămidă aparentă, piatră artificială; panouri din fier forjat cu sau fără panouri din polycarbonat pentru împiedicarea vederii montate la intradosul panourilor metalice.

Art. 6 Se interzice realizarea împrejurimilor noi – laturile la strada – din materiale precare de tipul: lemn, plasa de sarma, panouri de tablă, zidăria nefinisată cu excepția celor realizate din materiale de construcție finisate la producător.

Cap. VII Modul de finisare al fațadelor clădirilor existente în cadrul lucrărilor de reabilitare/reparare, amenajare

Art. 7 Lucrările de intervenție asupra construcțiilor existente în vederea reabilitării, amenajării, reparării sau modificării acestora se vor executa respectând următoarele condiții:

- 1) Se vor proteja elementele de decorație dacă există sau se vor reconstitui și/sau completa în cazul în care au fost deteriorate sau distruse;
- 2) Lucrările de modificare a fațadelor existente vor avea în vedere menținerea stilului inițial al fațadei, eventualele completări sau inserări de elemente noi de fațadă urmând să respecte din punct de vedere stilistic caracteristicile construcției;

3) Refacerea finisajelor clădirilor existente se va face cu materiale de calitate superioară cu o bună comportare în timp;

Cap. VII Culorile permise la finisarea fațadelor

Art. 8 Pentru clădirile noi propuse și pentru clădirile existente -locuințe colective în zonele reglementate prin prezentul regulament, schema de culori trebuie să țină cont de factori precum coerența urbană, confortul vizual și integrarea în mediul înconjurător.

- 1) Pentru zona centrală se vor folosi culori neutre și nuanțe blânde pastelate, care să contribuie la un aspect ordonat și armonios, dar și la modernizarea peisajului urban, după cum urmează: RAL 9016(Alb trafic), RAL 9003 (alb murdar), RAL 1015 (Fildes), RAL 1013(Alb perlat).
- 2) Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive și pentru elemente de contrast-accente.
- 3) Aceste culori saturate -de contrast nu vor depăși 20% din suprafața fațadei și vor fi: RAL 6019(verde pastelat), RAL 1016(galben pastelat), RAL3026(roșu), RAL 5015 (albastru), RAL.7016(negru)
- 4) Finisarea fațadelor construcțiilor noi inserate va trebui să respecte cromatică specifică zonei și reglementările acestui regulament.
- 5) Este interzisă utilizarea mai mult de două culori de bază/fundal în finisarea fațadelor.
- 6) Placajele la fațadele clădirilor, inclusiv la împrejurimi: se vor folosi unul din următoarele tipuri de placaje:
 - a) placajele din lemn în culori specifice acestui material la fațadele spațiilor comerciale,
 - b) placajele din piatră naturală sau din materiale compozite - imitație de piatră naturală la socluri sau pentru accente,
 - c) placajele din cărămidă aparentă, din travertin.
- 7) Culori la învelitori: se vor folosi culorile specifice pentru învelitorile din tablă sau materiale ceramice respectiv: gri antracit (RAL 7016) ,grey brown (RAL 8019) ..
- 8) Tâmplărie exterioară:
 - a) Pentru zona centrală tâmplăria va fi executată din lemn, lemn stratificat, sau p.v.c./aluminiu imitație lemn, cu sau fără geam termopan, în funcție de opțiunea beneficiarului. Pentru blocurile de locuințe este permisă numai tâmplăria de culoare gri antracit, cu condiția folosirii unitare a aceluiași tip de tâmplărie pentru întreaga clădire;
 - b) Pentru celelalte zone nereglementate prin prezentul regulament, tâmplăria va fi executată din lemn, lemn stratificat, în culorile specifice sau din p.v.c. și/sau aluminiu imitație lemn, culorile admise sunt tâmplăria de culoare albă, gri, sau culoarea lemnului indiferent de natura materialului folosit;

Art.9.Pentru categoriile de lucrări ce nu necesită autorizarea, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, stabilirea culorilor folosite la finisarea tuturor elementelor de fațadă a clădirilor, inclusiv la împrejurimi, va fi făcută de către un arhitect atestat MCC, de un arhitect diplomat sau un conductor arhitect cu drept de semnătură și cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Moreni, sau de către arhitectul șef al Municipiului Moreni. În acest sens, constructorul, sau după caz, beneficiarul, au obligația de a solicita consultanța de specialitate una dintre persoanele descrise mai sus.

Art. 10 Pentru clădirile noi propuse și pentru clădirile existente în zonele reglementate prin prezentul regulament, inclusiv pentru împrejurimi, se interzice folosirea de culori stridente, nespecifice, din gama: verde, albastru, roz, roșu, violet, negru atât la tencuiele și placaje cât și la învelitori și tâmplărie;

Cap.VIII Modul de conformare al mijloacelor de publicitate amplasate pe fațade

Art. 11 Firmele cuprinzând datele de identificare ale activităților comerciale și/sau de prestări servicii amplasate pe fațadele clădirilor existente sau pe fațadele clădirilor noi, propuse în zonele reglementate prin prezentul regulament vor respecta următoarele condiții:

- 1) Firmele se vor realiza sub forma de:
 - a) litere volumetrice, fixate direct pe fațada imobilului, neluminoase sau cu lumina indirectă (proiectoare sau spot-uri);
 - b) panouri din placaj de lemn, cu înscrisurile ștanțate / încrustate;
 - c) panouri din placaj de lemn cu înscrisurile în relief;
 - d) firme în consola realizate din fier forjat sau materiale similare, respectând în mod obligatoriu stilul anilor 1900.
- 2) Fonturile admise pentru înscrisurile firmelor sunt cele din Anexa nr.3 la prezentul regulament;
- 3) Culorile folosite la realizarea firmelor, indiferent de tipul acestora, vor fi armonizate cu culorile folosite la finisarea fațadelor;
- 4) Pe același tronson de fațada aferent unui imobil se vor amplasa în mod obligatoriu același tip de firme, respectiv fie numai litere volumetrice, fie numai panouri din lemn cu înscrisuri în ambele variante descrise la art.11, alin.1, literele b) și c);
- 5) Prin excepție de la prevederile art.11, alin.1, litera a) se permite, pentru același tronson de fațada aferent unui imobil amplasarea de firme în combinații între tipul prevăzut la art.11, alin.1, litera a) și tipul în consola prevăzut la art.11, alin.1, litera d), respectiv între tipul prevăzut la art.11, alin.1, literele b) și c) și tipul în consola prevăzut la art.11., alin.1, litera d);
- 6) Sunt permise înscrisurile suprafețelor vitrate aferente spațiilor comerciale, cu condiția respectării fonturilor prevăzute în anexa la regulament;
- 7) Firmele de identificare ale unor activități de tipul: cabinete de avocatură, cabinete notariale, sedii de instituții, asociații profesionale, activități ale unor persoane fizice sau juridice ale căror înscrisuri sunt reglementate prin lege, se vor amplasa obligatoriu adiacent fațadei, în vecinătatea intrării în spațiul respectiv sau în casa scării. În cazul în care în același imobil funcționează mai multe astfel de spații, firmele de identificare ale acestora vor avea în mod obligatoriu aceleași dimensiuni, fiind amplasate unele sub altele, pe un montanț de zidărie, de preferință în vecinătatea intrării în imobil.
- 8) Firmele de identificare ale unor diferite activități, pentru a căror materializare nu se impune o alcătuire de tipul celor descrise la art.11, alin.1) se vor realiza sub forma unor plachete metalice, având dimensiunile de maxim 40x80 cm, fixate în zidărie prin dibluri cu cap ornamental. Plachetele se vor amplasa în vecinătatea intrării în spațiul respectiv sau în casa scării. În cazul în care în același imobil funcționează mai multe astfel de spații, firmele de identificare ale acestora vor avea în mod obligatoriu aceleași dimensiuni, fiind amplasate unele sub altele, pe un montanț de zidărie, de preferință în vecinătatea intrării în imobil. Toate firmele amplasate pe același imobil vor avea în mod obligatoriu aceleași dimensiuni.

Art. 11 Pentru firmele cuprinzând datele de identificare ale activităților comerciale și/sau de prestări servicii amplasate pe fațadele clădirilor existente sau pe fațadele clădirilor noi, propuse în zonele reglementate prin prezentul regulament se interzic următoarele:

- 1) Amplasarea de firme adiacente fațadelor sau în consola față de acestea, realizate sub forma de caseta luminoasă din materiale plastice sau similare;
- 2) Amplasarea pe fațadele clădirilor din zona reglementată prin prezentul regulament a mijloacelor de publicitate de tipul bannerelor, mesh-urilor sau panourilor direcționale, inclusiv afișajele de tip "panou publicitar".

Cap. IX Prevederi privind amplasarea pe fațade a unor echipamente tehnice

Art.12 Pe fațadele clădirilor amplasate în zonele reglementate de prezentul regulament se permite amplasarea următoarelor tipuri de echipamente tehnice:

- 1) Instalații de supraveghere (camere de luat vederi) și a instalații de alarmare;
- 2) Cu respectarea normativelor tehnice în vigoare, instalațiile de contorizare ale operatorilor de electricitate și gaze naturale se vor monta adiacent clădirilor astfel încât să fie cât mai puțin vizibile. Acolo unde este posibil, se vor monta contoarele mai multor utilizatori, în mod grupat, pentru afectarea unei suprafețe cât mai mici de fațadă, numai cu avizul șefului de proiect sau, în lipsa acestuia a atestațiilor MCC
- 3) **Art.14** Se interzice amplasarea pe fațadele la străzile principale ale clădirilor -blocuri de locuințe situate în zonele reglementate prin prezentul regulament a următoarelor categorii de echipamente tehnice:

- 1) Antene și/sau antene parabolice;
- 2) Cabluri sau alte instalații de telecomunicații.

Art.15 Prin excepție de la prevederile art.14, cablurile de telecomunicații se pot amplasa pe fațadele clădirilor cu condiția amplasării lor de-a lungul unor elemente ale construcției (brâuuri, cornișe, profilatori) și a vopsirii lor în culoarea fațadei, astfel încât să fie cât mai puțin vizibile.

Cap. X Reglementari privind montarea de copertine și parasolare

Art.16 Este permisă montarea de parasolare rabatabile, din material textil, de culoare albă sau crem, pentru protejarea vitrinelor, balcoanelor și logiilor deschise sau a teraselor circulabile.

Art.17 Se interzice montarea de copertine din material plastic, policarbonat, panouri de tabla sau panouri tristrat.

Cap. XI Contravenții și sancțiuni:

Art.18 În condițiile prezentului regulament constituie contravenții următoarele fapte:

- 1) Nerespectarea în execuție a sistemului constructiv și a materialelor în forma în care au fost autorizate, pentru construcțiile noi, inclusiv pentru înprejmuiri;
- 2) Nerespectarea în execuție a culorilor materialelor de finisaj stabilite prin autorizația de construire a clădirilor noi;
- 3) Folosirea altor culori decât cele prevăzute prin prezentul regulament pentru finisarea fațadelor clădirilor existente;
- 4) Amplasarea de firme luminoase sau alte elemente de semnalistică a unor activități și funcțiuni, cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament;
- 5) Amplasarea de echipamente tehnice pe fațade cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament;
- 6) Amplasarea de copertine sau alte sisteme de protecție solară sau la intemperii, interzise prin prezentul regulament;

Art.19 Contravențiile descrise mai sus se sancționează după cum urmează:

- 1) Pentru contravențiile prevăzute la art.18, alin.1) și alin. 4), cu amenda cuprinsă între 2000 și 2500 lei;

2) Pentru contravențiile prevăzute la art.18, alin.2) și alin. 3), cu amenda cuprinsă între 1500 și 2000 lei;

3) Pentru contravențiile prevăzute la art.18, alin. 5) și alin. 6), cu amenda cuprinsă între 1000 și 2000 lei;

Art.20 Constatarea contravențiilor prevăzute la art.18 și aplicarea sancțiunilor aferente se face de către polițiștii locali cu atribuții în disciplina în construcții, prin notele de constatare urmând a se dispune remedierea deficiențelor constatate în termen de maxim 90 de zile de la data aplicării sancțiunii.

Cap. 10. Dispoziții finale și tranzitorii

Art.21 Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcțiilor cu caracter definitiv existente în zonele reglementate prin prezentul regulament, la momentul aprobării acestuia, precum și tuturor construcțiilor ce se vor edifica pe amplasamente existente în aceste zone, ulterior aprobării regulamentului.

Art.22 De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, toți deținătorii de imobile ale căror fațade contravin prevederilor din regulament, din punct de vedere al culorilor finisajelor, vor fi notificați în vederea conformării, data limită până la care se poate schimba culoarea finisajului fiind 30.06.2027

Art.23 De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, toți deținătorii de spații comerciale sau de spații adăpostind alte funcțiuni și pentru care există amplasate firme sau elemente de semnalistică ce contravin prevederilor regulamentului, vor fi notificați în vederea conformării, data limită până la care se pot înlocui firmele sau elementele de semnalistică fiind 30.12.2026

Art.24 Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului regulament.

Art. 25 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu 31.07.2026

STRĂZI – ZONA CENTRALĂ

- Strada căpitan Pantea Ion (între Sensul Giratoriu BL.Turn și podul peste Sângerș),
- Strada Culturii,
- B-dul Panduri ,
- strada Victoriei(de la Intersecția cu str.Tineretului până la Intersecția cu str.Spireștii),
- strada Tineretului,
- strada Neptun,
- strada Jupiter,
- Strada Saturn,
- B-dul Petrolului (zona blocuri),
- Strada Mihai Eminescu (zona blocuri)
- Strada Ana Ipatescu (de la Intersecția cu str.Victoriei până la Intersecția cu Str.Mihai Eminescu- zona blocuri) ,
- Strada Republicii -zona blocuri
- strada 22 Decembrie 1989 -între Sensul Giratoriu Blocul Turn -Garsoniere BL.160B-zona blocuri
- str.A.I.Cuza NR.28-30 ZONA BLOCURI

AnchorSteamNF
 AntiqueNo14
 ArgosGeorge
 ArtNouveauCaps
 BabesInToylandNF
 Becker
 BeckerBlackNF
 Becker-Inline
 BeckerShadow
 betynoir
 Boisterb
 BOISTERC
 BoogieNightsNF.
 Bric-A-BraqueNF

CABARET_
 CAELDERA
 CircusOrnate
 DOSEQUIS
 DRIVE-TH
 DustyRoseNF
 EmpireStateNF
 FancyPantsNF
 HeraldSquareNF
 JudasPriest
 Klarissa Contour

Jardin des Heures
Antichitati
ȚUCĂRII
ART NOUVEAU
BRUTARIE.
PĂTISERIE GERMANĂ
FARMACIA NATURAL PLANT
SALON de COAFURĂ
Brutarie Traditionala
FITNESS SALON BETTY NOIR
Gelateria Cofeteria
DECORA- Mobilier ,
SALON COSMETICA
APARTAMENTUL.
CONFECTII TINERET
CONFITARIU
AGENZIE TURISTICE
Optique GEORGIS ,
UNDAȚOARE-PESCUIT.
DECORATIUNI INTERIOARE
RESTAURANTS-MUSICALE
ESADOURI
CARTEA MIEI PAUL,
Librarie Muzicala.
 Agentie Parturi Sportive

ANEXA: LISTA FONTURI
Partea 2 cu ilustrare aleatorie

Klarissa Shadow
 Klarissa
 Legrand
 MagicLanternNF
 MinstrelPosterNF
 MinstrelPosterTwoN
 MoulinRougeFLF
 MunchausenNF
 NouveauFLF
 OdalisqueNF
 ParisMetro
 ParisMetroWd
 PENHURSB
 RechtmanPlain
 RialtoNF
 RitzFLF
 Romantiques
 SeasideResortNF
 SkittlesnBeerNF
 TGIFriday

Magazin Unifonsonal.
CONFETARIE
 Biserica LAROUSSE,
 BENZI DESCIATE
MAGAZIN ELECTRIC.
CARMANGERIE
 Lenjerle MoulinRouge
BICICLETE SI ACCESORI ,
 Rouveau Citadelle,
 FALPOMI III ,
PARISMETRO,
PARIS METRO .
Stoc Matyasani Bredemil
Invitati si Alinau Rana
TOTO DELUXE
 restaurant RIZ,
ROMANTIC
 AGENTIE TURISM
 C.A. de turism si Personalizat
COLONIALE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



Anexa 2

PALETAR CULORI PENTRU FATADE

	RAL 9016 Alb Trafic RGB: 241,240,234
	RAL 9003 Alb Murdar RGB: 236,236,231
	RAL 1015 Fildes RGB: 230,210,180
	RAL 1013 Alb Perlat RGB: 227,217,198



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.86.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



PALETAR CULORI PENTRU ACCENTE FATADE

(maxim 20% din suprafata fatadei)

	<p>RAL : 7016 Gri Antracit RGB : 56,62,66</p>
	<p>RAL : 6019 Verde Perlat GRB: 185,206,172</p>
	<p>RAL : 1016 Galben Pastelat RGB: 241,221,56</p>
	<p>RAL : 3026 Rosu ... RGB : 255,42,27</p>
	<p>RAL : 5015 Albastru ... GRB : 0,124,176</p>



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro;
contact@primariamoreni.ro



PALETAR CULORI PENTRU ACOPERIS

